

IMPACTO EN LA FRAGILIDAD EN CIRCUITO PILOTO EN ORTOGERIATRIA

Julio Duran
CSA


BARTHEL ABVD

- Su puntuación va de 0 a 100
- de 0 a 15 se considera dependencia total
- de 20 a 35 dependencia severa
- de 40 a 55 dependencia moderada
- de 60 a 95 dependencia leve y 100 independiente.

BARTHEL ABVD AL INGRESO

- Su puntuación va de 0 a 100
- de 0 a 15 se considera dependencia total (30%)
- de 20 a 35 dependencia severa (50%)
- de 40 a 55 dependencia moderada (20%)
- de 60 a 95 dependencia leve y 100 independiente.

BARTHEL ABVD AL ALTA



BARTHEL ABVD AL ALTA

Comer	Ha mejorado un 60% de la muestra	30/50 pacientes
Ducha	Ha mejorado un 30% de la muestra	15/50 pacientes
Higiene Personal	Ha mejorado un 58% de la muestra	29/50 pacientes
Vestido:	Ha mejorado un 60% de la muestra	30/50 pacientes
Continencia Anal	Ha mejorado un 32% de la muestra	16/50 pacientes
Continencia Vesical	Ha mejorado un 30% de la muestra	15/50 pacientes
Uso de WC	Ha mejorado un 90% de la muestra	45/50 pacientes
Transferencias	Ha mejorado un 92% de la muestra	46/50 pacientes
Deambulaci3n	Ha mejorado un 92% de la muestra	46/50 pacientes
Escaleras	Ha mejorado un 68% de la muestra	34/50 pacientes

ABVD 85% INDEPEDENCIA O DEPENDENCIA LEVE

MARCHA ESCALA TINETTI

Inicio marcha	Ha mejorado un 62% de la muestra	31/50 pacientes
Longitud y altura paso(1)	Ha mejorado un 64% de la muestra	32/50 pacientes
Longitud y altura paso(2)	Ha mejorado un 62% de la muestra	31/50 pacientes
Longitud y altura paso(3)	Ha mejorado un 66% de la muestra	33/50 pacientes
Longitud y altura paso(4)	Ha mejorado un 66% de la muestra	33/50 pacientes
Simetria paso	Ha mejorado un 72% de la muestra	36/50 pacientes
Continuidad pasos	Ha mejorado un 74% de la muestra	37/50 pacientes
Trayectoria	Ha mejorado un 64% de la muestra	32/50 pacientes
Tronco	Ha mejorado un 78% de la muestra	39/50 pacientes
Postura marcha	Ha mejorado un 80% de la muestra	40/50 pacientes

El 80 % de los pacientes mejoran en el ítem
postura de la marcha

EQUILIBRIO-RIESGO DE CAIDA TINETTI

Equilibrio sentado	Ha mejorado un 12 % de la muestra	06/50 pacientes
Levantarse	Ha mejorado un 66 % de la muestra	33/50 pacientes
Intentos levantarse	Ha mejorado un 80 % de la muestra	40/50 pacientes
Equilibrio inmediato	Ha mejorado un 70 % de la muestra	35/50 pacientes
Equilibrio de pie	Ha mejorado un 74 % de la muestra	37/50 pacientes
Empuje	Ha mejorado un 76 % de la muestra	38/50 pacientes
Ojos cerrados posic. 6	Ha mejorado un 66 % de la muestra	33/50 pacientes
Giro 360ª (1)	Ha mejorado un 66 % de la muestra	33/50 pacientes
Giro 360ª(2)	Ha mejorado un 66 % de la muestra	33/50 pacientes
Sentarse	Ha mejorado un 78 % de la muestra	39/50 pacientes

El 85 % de los pacientes disminuye el riesgo de
caída


LAWTON (T.O)

Escala Lawton (AVD instrumentales)

Uso de teléfono	Ha mejorado un 28% de la muestra	14/50 pacientes
Hacer la compra	Ha mejorado un 24% de la muestra	12/50 pacientes
Preparar comida	Ha mejorado un 10% de la muestra	5/50 pacientes
Cuidar de la casa	Ha mejorado un 8% de la muestra	3/50 pacientes
Lavar ropa	Ha mejorado un 4% de la muestra	2/50 pacientes
Uso transporte público	Ha mejorado un 4% de la muestra	2/25 pacientes
Responsabilidad medicación	Ha mejorado un 46% de la muestra	23/25 pacientes
Resolución de la economía	Ha mejorado un 34% de la muestra	17/25 pacientes

LAWTON

Escala Lawton (AVD instrumentales)



RIESGO UPP ESCALA EMINA

Escala de Valoración de alta fiabilidad utilizada por Enfermería en la identificación del riesgo que tiene un paciente a desarrollar Ulceras Por Presión(UPP).

La puntuación de esta escala:

- Sin riesgo: 0 puntos.
- Riesgo bajo: 1-3 puntos.
- Riesgo medio: 4-7 puntos.
- Riesgo alto: 8-15 puntos.

RIESGO UPP ESCALA EMINA

ESCALA EMINA:

E = Estado mental M = Movilidad I = Incontinencia - Humedad
N = Nutrición A = Actividad

	ESTADO MENTAL	MOVILIDAD	HUMEDAD R/A INCONTINENCIA	NUTRICIÓN	ACTIVIDAD
0	ORIENTADO	COMPLETA	NO	CORRECTA	DEAMBULA
1	DESORIENTADO O APÁTICO O PASIVO	LIGERAMENTE LIMITADA	URINARIA Y FECAL OCASIONALMENTE	OCASIONALMENTE INCOMPLETA	DEAMBULA CON AYUDA
2	LETÁRGICO O HIPERCINÉTICO	LIMITACIÓN IMPORTANTE	URINARIA Y FECAL HABITUAL	INCOMPLETA	SIEMPRE PRECISA AYUDA
3	COMATOSO	INMÓVIL	URINARIA Y FECAL	NO INGESTA	NO DEAMBULA

Puntuación total:

Sin riesgo = 0 puntos;


Medio riesgo = 4 a 7 puntos;

Bajo riesgo = 1 a 3 puntos;

Alto riesgo = 8 a 15 puntos.


RIESGO UPP ESCALA EMINA

EMINA AL INGRESO: 50 PACIENTES



RIESGO UPP ESCALA EMINA

EMINA AL ALTA



- SIN RIESGO (0 PUNTOS)
- RIESGO BAJO (1 - 3 PUNTOS)
- RIESGO MEDIO (4 - 7 PUNTOS)
- RIESGO ALTO (8 - 15 PUNTOS)

CONCLUSIONES

- Mejora a nivel funcional
- Mejora a nivel de actividades instrumentales
- Mejora en Marcha y Equilibrio
- Disminución del Riesgo de Caída
- Disminución en el riesgo de desarrollar UPP
- Limitación 2020 Pandemia
- Ocupación CV y LE en otros centros, mas otros circuitos limitan que puedan haber mas pacientes que puedan beneficiarse.