



PRIMEROS AUXILIOS



En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstre la etiqueta).

No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes.

Teléfono de urgencia para primeros auxilios: 91 562 04 20 (Instituto Nacional De Toxicología)

NOTA PARA EL MÉDICO

LOS DAÑOS DE LOS DETERGENTES Y TENSIOACTIVOS EN LAS MUCOSAS INTESTINALES SON IRREVERSIBLES. NO PROVOCAR VÓMITOS, SINO EFECTUAR LAVADO DE ESTÓMAGO PREVIA ADICIÓN DE DIMETICONA (ANTIESPUMANTE)

BIOAM-NATURE

Ambientador Concentrado

1. Por inhalación: No aplicable. No se requieren cuidados de emergencia.
2. Por contacto con la piel: Quitar inmediatamente ropa contaminada. Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o templada y jabón neutro, o con otro producto adecuado para la limpieza de la piel. En caso de enrojecimiento de la piel o sarpullidos, consultar inmediatamente con un médico.
3. Por contacto con los ojos: Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 minutos, tirando hacia arriba los párpados, hasta que descienda la irritación. Solicitar de inmediato asistencia médica especializada.
4. Por ingestión: Acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. No provocar el vómito, debido al riesgo de aspiración. Mantener al afectado en reposo.

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Por inhalación: Si hay síntomas, trasladar el afectado al aire libre. 2. Por contacto con la piel: Quitar inmediatamente ropa contaminada. Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o templada y jabón neutro. 3. Por contacto con los ojos: Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 minutos, tirando hacia arriba los párpados, hasta que descienda la irritación. Solicitar de inmediato asistencia médica especializada. 4. Por ingestión: Acúdase inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta o el envase. No provocar el vómito, debido al riesgo de aspiración. Mantener al afectado en reposo. 	BIOBRILL Abrillantador Máq. Lavavajillas
--	--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Por inhalación: No aplicable. No se requieren cuidados de emergencia. 2. Por contacto con la piel: No aplicable. No se requieren cuidados de emergencia. 3. Por contacto con los ojos: Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 minutos, tirando hacia arriba los párpados, hasta que descienda la irritación. Solicitar de inmediato asistencia médica especializada. 4. Por ingestión: Acúdase inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta o el envase. No provocar el vómito, debido al riesgo de aspiración. Mantener al afectado en reposo. 	BIOGEL 2B Gel de Manos Nacarado Blanco
--	---	--

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Por inhalación: Si hay síntomas, trasladar el afectado al aire libre. 2. Por contacto con la piel: Quitar inmediatamente ropa contaminada. Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o templada y jabón neutro, o con otro producto adecuado para la limpieza de la piel. 3. Por contacto con los ojos: Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 minutos, tirando hacia arriba los párpados, hasta que descienda la irritación. Solicitar de inmediato asistencia médica especializada. 4. Por ingestión: Requerir asistencia médica inmediata. No provocar el vómito, debido al riesgo de aspiración. Mantener al afectado en reposo. 	BIOLIM Limpia cristales
--	---	-----------------------------------

	<p>1. Por inhalación: No aplicable. No se requieren cuidados de emergencia.</p> <p>2. Por contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. En caso de irritación de la piel, consultar con un médico.</p> <p>3. Por contacto con los ojos: Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 minutos, tirando hacia arriba los párpados, hasta que descienda la irritación. Solicitar de inmediato asistencia médica especializada.</p> <p>4. Por ingestión: Acúdase inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta o el envase.</p>	<p>BIOMAN B</p> <p>Lavavajillas Manual Concentrado</p>
--	---	---

	<p>1. Por inhalación: Si hay síntomas, trasladar el afectado al aire libre.</p> <p>2. Por contacto con la piel: Quitar inmediatamente ropa contaminada. Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o templada y jabón neutro, o con otro producto adecuado para la limpieza de la piel.</p> <p>3. Por contacto con los ojos: Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 minutos, tirando hacia arriba los párpados, hasta que descienda la irritación. Solicitar de inmediato asistencia médica especializada.</p> <p>4. Por ingestión: Requerir asistencia médica inmediata. Beber agua en grandes cantidades. No provocar el vómito, debido al riesgo de perforación. Mantener al afectado en reposo.</p>	<p>BIOMANQ 279</p> <p>Detergente Maquina Lavavajillas</p>
--	---	--

	<p>1. Por inhalación: No aplicable. No se requieren cuidados de emergencia.</p> <p>2. Por contacto con la piel: Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o templada y jabón neutro.</p> <p>3. Por contacto con los ojos: Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 minutos, tirando hacia arriba los párpados. Si la irritación persiste, consultar con un médico.</p> <p>4. Por ingestión: Requerir asistencia médica inmediata. No provocar el vómito, debido al riesgo de aspiración. Mantener al afectado en reposo.</p>	<p>BIOSU</p> <p>Suavizante Antiestático</p>
--	---	--

	<p>1. Por inhalación: No aplicable</p> <p>2. Por contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada. Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o templada y jabón neutro, o con otro producto adecuado para la limpieza de la piel.</p> <p>3. Por contacto con los ojos: Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca, tirando hacia arriba los párpados. Solicitar de inmediato asistencia médica especializada.</p> <p>4. Por ingestión: En caso de ingestión en grandes cantidades, requerir asistencia médica inmediata.</p>	<p>BIOVER Adictivo Clorado</p>
--	---	---

	<p>1. Por inhalación: Si hay síntomas, trasladar al afectado al aire libre. Controlar la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acostarla de costado, con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Mantener al paciente en reposo. Conservar la temperatura corporal.</p> <p>2. Por contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o templada y jabón neutro, o con otro producto adecuado para la limpieza de la piel.</p> <p>3. Por contacto con los ojos: Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 minutos, tirando hacia arriba los párpados, hasta que descienda la irritación. Solicitar de inmediato asistencia médica especializada.</p> <p>4. Por ingestión: No administrar nada por vía oral. No provocar el vómito, debido al riesgo de perforación. Mantener el afectado en reposo.</p>	<p>DETERBAC NF Detergente Desinfectante</p>
--	---	--

	<p>1. Por inhalación: Si hay síntomas, trasladar el afectado al aire libre.</p> <p>2. Por contacto con la piel: Quitar inmediatamente ropa contaminada. Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o templada y jabón neutro, o con otro producto adecuado para la limpieza de la piel. En caso de enrojecimiento de la piel o sarpullidos, consultar inmediatamente con un médico.</p> <p>3. Por contacto con los ojos: Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 minutos, tirando hacia arriba los párpados, hasta que descienda la irritación. Solicitar de inmediato asistencia médica especializada.</p> <p>4. Por ingestión: Requerir asistencia médica inmediata. Beber agua en grandes cantidades. No provocar el vómito, debido al riesgo de aspiración. Mantener al afectado en reposo.</p>	<p>FLORNET Limpiaador Perfumado</p>
--	--	--

	<p>1. Por inhalación: Si hay síntomas, trasladar el afectado al aire libre.</p> <p>2. Por contacto con la piel: Quitar inmediatamente ropa contaminada. Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o templada y jabón neutro, o con otro producto adecuado para la limpieza de la piel.</p> <p>3. Por contacto con los ojos: Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 minutos, tirando hacia arriba los párpados, hasta que descienda la irritación. Solicitar de inmediato asistencia médica especializada.</p> <p>4. Por ingestión: Requerir asistencia médica inmediata. Beber agua en grandes cantidades. No provocar el vómito, debido al riesgo de perforación. Mantener al afectado en reposo.</p>	<p>GRASEX HPF</p> <p>Maxidesengrasante</p>
	<p>1. Por inhalación: Si hay síntomas, trasladar el afectado al aire libre.</p> <p>2. Por contacto con la piel: Quitar inmediatamente ropa contaminada. Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o templada y solución de bicarbonato sódico al 5%. Finalmente, volver a lavar la zona con agua y jabón.</p> <p>3. Por contacto con los ojos: Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 minutos, tirando hacia arriba los párpados, hasta que descienda la irritación. Solicitar de inmediato asistencia médica especializada.</p> <p>4. Por ingestión: Requerir asistencia médica inmediata. Beber agua en grandes cantidades. No provocar el vómito, debido al riesgo de perforación. Mantener al afectado en reposo.</p>	<p>LIMPER</p> <p>Limpiajor/Desatascador WC</p>
	<p>1. Por inhalación: Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre. Si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial. Si está inconsciente, colocarlo en posición de recuperación apropiada. Mantenerlo cubierto con ropa de abrigo mientras se procura atención médica.</p> <p>2. Por contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o templada y jabón neutro, o con otro producto adecuado para la limpieza de la piel.</p> <p>3. Por contacto con los ojos: Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 minutos, tirando hacia arriba los párpados, hasta que descienda la irritación. Solicitar de inmediato asistencia médica especializada.</p> <p>4. Por ingestión: Requerir asistencia médica inmediata. Beber agua en grandes cantidades. No provocar el vómito, debido al riesgo de aspiración. Mantener al afectado en reposo.</p>	<p>MATIC CLOR</p> <p>Blanqueante Clorado Líquido</p>

	<p>1. Por inhalación: Si hay síntomas, trasladar el afectado al aire libre.</p> <p>2. Por contacto con la piel: Quitar inmediatamente ropa contaminada. Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o templada y jabón neutro, o con otro producto adecuado para la limpieza de la piel.</p> <p>3. Por contacto con los ojos: Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 minutos, tirando hacia arriba los párpados, hasta que descienda la irritación. Solicitar de inmediato asistencia médica especializada.</p> <p>4. Por ingestión: Requerir asistencia médica inmediata. Beber agua en grandes cantidades. No provocar el vómito, debido al riesgo de perforación. Mantener al afectado en reposo.</p>	<p>MATIC DETER</p> <p>Detergente Humectante Concen.</p>
--	---	--

	<p>1. Por inhalación: Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre. Si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial. Si está inconsciente, colocarlos en posición de recuperación apropiada. Mantenerlo cubierto con ropa de abrigo mientras se procura atención médica.</p> <p>2. Por contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o templada y jabón neutro, o con otro producto adecuado para la limpieza de la piel.</p> <p>3. Por contacto con los ojos: Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 minutos, tirando hacia arriba los párpados, hasta que descienda la irritación. Solicitar de inmediato asistencia médica especializada.</p> <p>4. Por ingestión: Acúdase inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta o el envase. No provocar el vómito, debido al riesgo de perforación. Mantener al afectado en reposo.</p>	<p>MATIC SUPER</p> <p>Detergente Alcalino Líquido</p>
--	--	--

	<p>1. Por inhalación: Si hay síntomas, trasladar el afectado al aire libre.</p> <p>2. Por contacto con la piel: Quitar inmediatamente ropa contaminada. Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o templada y jabón neutro, o con otro producto adecuado para la limpieza de la piel.</p> <p>3. Por contacto con los ojos: Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 minutos, tirando hacia arriba los párpados, hasta que descienda la irritación. Solicitar de inmediato asistencia médica especializada.</p> <p>4. Por ingestión: Requerir asistencia médica inmediata. Beber agua en grandes cantidades. No provocar el vómito, debido al riesgo de aspiración. Mantener al afectado en reposo.</p>	<p>MAXICLOR</p> <p>Desinfectante Clorado</p>
--	--	---

TOP BRILLJABONOSO

Limpiaador Madera

1. Por inhalación: Si hay síntomas, trasladar al afectado al aire libre. Controlar la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acostarla de costado, con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Mantener al paciente en reposo. Conservar la temperatura corporal.
2. Por contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o templada y jabón neutro, o con otro producto adecuado para la limpieza de la piel.
3. Por contacto con los ojos: Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 minutos, tirando hacia arriba los párpados, hasta que descienda la irritación. Solicitar de inmediato asistencia médica especializada.
4. Por ingestión: Acúdase inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta o el envase. No provocar el vómito, debido al riesgo de perforación. Mantener al afectado en reposo.